



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

N. 43 DEL 09/06/2020

Oggetto: Revoca ordinanza commissariale n. 12 del 13.02.2020.

Ripristino utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata presso le utenze di via Colombo civ. 2,7 e 9 , via dell'Unità civ. 43 e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 13/02/2020 di divieto dell'utilizzo dell'acqua;

Vista la legge 267/2000 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de quo;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n.22 del 29.05.2020 con la quale è stata nominata responsabile del settore 4 Sviluppo del Territorio e Cura della Città l'Arch. Giovanna La Franca a far data dal 01.06.2020

Vista la determina n. 23 del 29.05.2020 con la quale è stato nominato sostituto del Responsabile del settore del Settore 4° Sviluppo del Territorio e Cura della Città il Geom. Gerardo La Franca con decorrenza dal 01.06.2020;

Visto il parere espresso dal Responsabile f.f. Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città;

Visto l'allegato foglio pareri.

ORDINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Si da atto che la proposta di Ordinanza n. 07 del 09/06/2020, sopra richiamata è parte integrante del presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rosario Arena



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

PROPOSTA DI ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N...7... DEL ...09/06/2020.....

Oggetto: Revoca ordinanza commissariale n. 12 del 13.02.2020.

Ripristino utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata presso le utenze di via Colombo civ. 2,7 e 9 , via dell'Unità civ. 43 e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa.

Il proponente Geom. Gerardo La Franca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO:

- Che con Ordinanza Commissariale n. 12 del 13.02.2020 è stato vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogate nelle utenze di via Colombo civ. 2,7 e 9 , via dell'Unità civ. 43 e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa, a seguito di segnalazione di inquinamento microbiologico da parte dell'AMAP S.P.A. e dell'ASP di Palermo;
- Che è stato ordinato all'AMAP di porre in essere con urgenza tutte le determinazioni analitiche necessarie a ripristinare le condizioni di potabilità dell'acqua oggetto dell'ordinanza, fino alla sospensione dell'erogazione della stessa in caso di rischi per la salute pubblica e di provvedere in via sostitutiva alla fornitura dell'acqua nei modi che ritiene più opportuni;
- Che è stato ordinato all'ASP di attivare tutti i controlli e le verifiche di competenza;

Richiamata la nota dell'AMAP prot. n. 12135 del 21.05.2020 con la quale viene comunicato il ripristino dei valori di conformità dell'acqua distribuita attraverso la rete idrica di via Colombo civ. 2,7 e 9 , via dell'Unità civ. 43 e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa, .

Vista la nota prot. n. 13300 del 06.06.2020 con la quale lo scrivente ufficio ha sollecitato l'ASP U.O.T. di Partinico per la trasmissione delle determinazioni analitiche sull'attività di campionatura dell'acqua erogata in via Colombo civ. 2,7 e 9 via dell'Unità civ. 43,e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa;

Vista la nota, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 13321 del 08.06.2020, con la quale l'ASP U.O.T. di Partinico ha comunicato il ripristino della conformità dei parametri microbiologici dell'acqua distribuita attraverso la rete idrica nella via Colombo civ. 2,7 e 9 via dell'Unità civ. 43,e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa ed invitato il Commissario

Straordinario a revocare l'Ordinanza la propria n. 12 del 13.02.2020;
Preso atto che i parametri esaminati sono conformi ai requisiti previsti dal D. Lgs n. 31/01.

VISTI :

- D.Lgs. 31 del 02.02.2001
- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente) e ss.mm.ii.
- Gli art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.


PROPONE

1. La revoca immediata dell'ordinanza commissariale n. 12 del 13.02.2020 con la quale, per motivi di salvaguardia della salute pubblica, è stato vietato l'utilizzo a scopo potabile dell'acqua erogate alle utenze di via Colombo civ. 2,7 e 9 via dell'Unità civ. 43,e corso Dei Mille civ. 51 e immediate adiacenze per alterazione delle caratteristiche organolettiche;
2. Dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza tramite stampa ed emittenti locali, attraverso pubblicazione sul sito internet comunale e all'Albo;
3. Dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcuna spesa a carico dell'Ente;
4. Dare mandato al settore di Segreteria Generale di pubblicare il presente provvedimento:
 - Per gg. 15 consecutivi all'albo pretorio on line;
 - Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente " estratto atti /pubblicità notizia " a pena nullità dell'atto stesso,
 - Permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente " atti amministrativi"
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza

Rende noto

Che la struttura amministrativa competente è il settore Tutela dell'Ambiente – Sanità-Igiene
Che il responsabile del procedimento è il geom. Gerardo La Franca
Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente competente entro gg. 120 e 60 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Gerardo La Franca

.....


Oggetto: Revoca ordinanza commissariale n. 12 del 13.02.2020.

Ripristino utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata presso le utenze di via Colombo civ. 2,7 e 9 , via dell'Unità civ. 43 e corso Dei Mille civ. 51 e zona limitrofa.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li/./.....

Il Responsabile del Settore f.f.
Geom. Gerardo La Franca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale
GUARINO

=====