



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI.**

### **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA**

**ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

**ART. 3 - AMMONTARE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA**

**ART. 4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

**ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SEGNALI**

**ART. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE**

**ART. 7 - SPESE GENERALI**

**ART. 8 - RESPONSABILITA'**

**ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

**ART. 10 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

**ART. 11 - ORDINE DELLE FORNITURE**

**ART. 12 - TEMPO UTILE PER LE FORNITURE**

**ART. 13 - PENALI**

**ART. 14 - NORME GENERALI**

**ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 16 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI**

**ALLEGATO : ELENCO DESCRITTIVO VOCI E PREZZI UNITARI**



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 2/22

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, a contratto aperto, di vario materiale di consumo necessario per l'espletamento in economia della manutenzione della segnaletica stradale, a seguito della quale l'aggiudicatario stesso si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura del Settore Polizia Municipale del Comune di Partinico.

### **ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI, CAPITOLATI**

Le forniture che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Settore.

Tutta la segnaletica verticale oggetto dell'appalto, dovrà essere fornita con le caratteristiche rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti sia dall'art.45, comma 1 e 8 del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i, nonché dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. e del D.M. 23.06.1990 Ministero LL.PP. "Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti" .

I segnali e le pellicole devono, altresì, rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 31.03.1995 Ministero LL. PP. - Pr EN 12899-1, pubblicato sulla G.U. n. 106 del 09.05.1995 e s.m.i : le pellicole, altresì, dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN ISO 9001/2. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del nuovo Codice della Strada e dagli artt. 192, 193, 194, 195 del Regolamento di esecuzione e dalla Circolare n. 2584 del 9 giugno 1995 Ministero LL. PP., tutti i segnali forniti dovranno essere prodotti da costruttori regolarmente autorizzati.

**Le ditte partecipanti al pubblico incanto dovranno, a pena di esclusione, corredare l'offerta economica con una certificazione di conformità del prodotto per segnaletica standard e non standard, completo dell'elenco esaustivo dei segnali certificati, così come espressamente indicato dalle circolari del Ministero LL. PP. n. 3652 del 17 giugno 1998 e n. 1344 del 11/03/1999, nonché dalla Direttiva Ministeriale del 24 ottobre 2002, pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione".**



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 3/22

### **ART. 3 - AMMONTARE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo dell'appalto è di € **22.271,67** al netto dell'I.V.A. al 20%, pari a € **4.454,33** per un importo complessivo di € **26.726,00**. I quantitativi realmente ordinati di ogni singolo materiale ed articolo non sono predeterminati e quindi il valore complessivamente pattuito rimane impregiudicato. I quantitativi relativi al suddetto importo, potranno essere aumentati o ridotti fino al 20% da parte dell'Amministrazione Comunale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità. Per i materiali ed articoli non previsti nel succitato allegato, il prezzo viene concordato di volta in volta, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di rivolgersi ad altra ditta, tutte le volte che, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga più vantaggioso.

### **ART. 4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

I materiali che saranno forniti dall'Impresa, dovranno essere riconosciuti dal Responsabile del Settore come materiali di ottima qualità e rispondenti ai requisiti appresso indicati.

Quando il Responsabile del Settore avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, la Ditta dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai magazzini Comunali a cura e a spese dell'appaltatore. Per ogni fornitura non conforme si applica la penale di cui al successivo articolo 13.

### **ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE**

#### **5.1. SUPPORTO METALLICO**

##### **A) SUPPORTI IN LAMIERA**

I segnali saranno costituiti in lamiera di acciaio dello spessore non inferiore a 10/10 di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello spessore di 15/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.

- Rinforzo perimetrale

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,0.



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 4/22

## B) ATTACCHI

Per evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48 e 60), come da allegato elenco descrittivo voci, che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato, corredate di relativa bulloneria, pure zincata.

## C) SOSTEGNI

I sostegni per i segnali verticali, saranno in ferro tubolare diam. mm. 48 e 60, chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme U.N.I. 5101 e A.S.T.M. 123 e non verniciati: il Responsabile del Settore potrà richiederne la verniciatura con doppia mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione prescritta dallo stesso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

I sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno. I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali. Detti sostegni, comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati meno di Kg. 3,20 x ml. e Kg. 4,10 x ml.

## 5.2. FACCIA ANTERIORE

### 1) FACCIA ANTERIORE

Le pellicole retroriflettenti da applicarsi sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati come al precedente punto, dovranno essere del tipo a normale efficienza (Classe 1-durata 7 anni), ad elevata efficienza (Classe 2 –durata 10 anni), aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico, approvato con D.M. 31.03.1995.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione, un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterata le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Oltre ai segnali da realizzare obbligatoriamente con pellicola ad alta efficienza Classe 2, secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 12 del D.P.R. n. 495/92,



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 5/22

tutti gli altri segnali, potranno essere realizzati interamente in pellicola a normale efficienza Classe 1, in conformità del Capitolato d'Appalto; varranno in ogni caso, le modalità di esecuzione già sopra descritte relative ai segnali a pezzo unico ed a quelli di indicazione.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione, siano del tipo perfettamente identico, il Responsabile dei Lavori potrà richiedere la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo giustifichi le spese per l'attrezzatura di stampa.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici, mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 comma 1 del D.P.R. n. 495/92.

L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole retroriflettenti.

Tutti i segnali con pellicola Classe 1, dovranno pervenire ai magazzini dell'Amministrazione Comunale, con la faccia a vista, protetta dal "liner" posto originalmente a protezione dell'adesivo.

Tutti i segnali con pellicola Classe 2 e classe 2 speciale, dovranno pervenire ai magazzini dell'Amministrazione Comunale, con la faccia a vista protetta dalla carta speciale a protezione dell'adesivo.

## 2) PELLICOLE

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto, dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico, approvato dal Min. LL. PP., con Decreto del 31.03.95.

Le pellicole retroriflettenti dovranno, comunque, risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI / EN 45000, sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29000 e s.m.i.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico suddetto.

Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentalmente.

## DEFINIZIONI

### 2.1 Pellicole di Classe 1



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 6/22

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni, (E.G).

## 2.2 Pellicole di Classe 2

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni(H.I.).

### 3) RETRO DEI SEGNALI

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495/92, nello spazio previsto di cmq.200, il marchio dell'Organismo di certificazione ed il relativo n° del certificato di conformità di prodotto rilasciato.

### **Vernice rifrangente premiscelata:**

a) Aspetto: la pittura deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e non deve presentarsi ispessita o gelatinosa.

Tale aspetto deve restare anche dopo 6 mesi dall'immagazzinamento della vernice; è tollerata una leggera sedimentazione del pigmento sul fondo del contenitore che però, all'atto dell'applicazione, deve potersi facilmente reincorporare al veicolo mediante rimescolamento a mezzo di spatole.

b) Colore: la vernice spartitraffico sarà fornita a richiesta nei colori bianco o Blu. I colori di fornitura delle pitture devono rispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. (Registro colori 840-HR):

bianco: RAL 9016

Blu: RAL 5017.

La pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole.

c) Peso specifico: il peso specifico a 25° C deve essere, per la vernice spartitraffico bianca o blu, da 1,450 a 1,700 kg/lit.

d) Viscosità: la viscosità a 25° C dovrà essere compresa tra 80 e 90 K.U., con metodo STORMER – KREBS, sia per la vernice bianca sia per vernice blu.

e) Essiccazione: la vernice applicata con rullo, su normali superfici bituminose, con condizioni di temperatura dell'aria comprese fra i 10° C e 40°C, umidità relativa non superiore al 80% dovrà avere un tempo di essiccazione, di fuori polvere, non superiore a 10 minuti, ed un'essiccazione totale (apertura al traffico) non superiore a 40 minuti.

f) Composizione: la vernice spartitraffico deve essere composta esclusivamente con resine acriliche e metacriliche ed essere miscelata con perline di vetro.



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 7/22

g) Residuo non volatile: il residuo non volatile deve essere compreso tra il 75% e 85% (riferito al peso della vernice comprensiva di perline).

h) Residuo di resina secca: il residuo di resina secca deve essere non inferiore al 15% in peso della vernice comprensiva di perline.

i) Pigmenti: i pigmenti dovranno essere puri. Per la vernice spartitraffico bianca il pigmento dovrà essere costituito da biossido di titanio rutilo, la cui percentuale in peso (riferita al peso della vernice comprensiva di perline) non dovrà essere inferiore al 16%, nonché da ossido di zinco, la cui percentuale (riferita al peso della vernice comprensiva di perline) dovrà essere compresa fra il 2,5% ed il 3,5%. I risultati delle eventuali prove sui pigmenti dovranno avere un'approssimazione massima del 1%;  
Il pigmento della vernice spartitraffico dovrà essere esente da cromati, piombo e altri metalli pesanti

l) Cariche inerti: è assolutamente vietato l'uso dei prodotti previsti dall'art. 1 della L. 19/07/61 n° 706, sia per la formazione della vernice bianca come per quella blu. La carica di inerti non dovrà essere superiore al 20% del peso della vernice comprensiva delle perline. L'utilizzo del carbonato di calcio è ammesso come extender esclusivamente se in forma cristallina a basso assorbimento di resina.

m) Solventi (sostanze volatili): i solventi contenuti nella composizione della vernice dovranno essere a perfetta norma di legge. I solventi (sostanze volatili) non devono essere superiori al 25% in peso della vernice spartitraffico comprensiva delle perline.

n) Potere coprente o resa: la vernice spartitraffico dovrà dare un potere coprente o dare una resa media con spessore di 375 micron da 1,6 a 1,85 m<sup>2</sup>/kg.

o) Diluizione: le vernici spartitraffico fornite, dovranno essere semipronte, e dovranno essere diluite, all'atto della applicazione, con apposito diluente in percentuale non superiore all'8% della vernice comprensiva di perline.

p) Rifrangenza: la vernice spartitraffico rifrangente deve essere del tipo premiscelato, cioè contenente sfere di vetro mescolate durante il processo di lavorazione, quindi, deve essere semipronta all'uso.

q) Composizione e caratteristiche delle sfere di vetro: le perline di vetro dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1423, perfettamente sferiche per



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 8/22

almeno l'85%, trasparenti, non presentare soffiature ed essere prive di lattiginosità.

L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,5 usando per la determinazione il metodo della immersione con luce di TUNGSTENO.

Le sfere di vetro non dovranno subire alcuna alterazione in soluzioni acide tamponate a pH 5-5,3 o di soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni vernice spartitraffico premiscelata dovrà essere compresa fra il 20 ed il 25% in peso del prodotto. Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche di granulometria:

<b>Setaccio</b>	<b>% Perline passanti</b>
250 micron	100
212 micron	95 – 100
180 micron	70 – 100
100 micron	5 – 55
71 micron	0 - 10

Le perline da aggiungere in opera (post – spruzzate con incluso il trattamento flottante e di adesione) cioè da fornirsi separatamente dalla vernice dovranno avere le medesime caratteristiche generali delle precedenti ad eccezione della granulometria le cui caratteristiche dovranno essere le seguenti:

**Perline 100/600**

<b>Setaccio</b>	<b>% Perline passanti</b>
800 micron	100
500 micron	80 – 100
315 micron	24 – 65
200 micron	3 – 25
100 micron	0 - 5

r) resistenza: eccellente all'abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici,



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 9/22

La pittura dovrà resistere all'azione degli agenti atmosferici, dei lubrificanti, dei carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.

s) rugosità del manto stradale verniciato: Le eventuali prove di rugosità eseguite su stese nuove, in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dall'applicazione con apparecchio Skid destar secondo le modalità d'uso previste dal R.R.L. inglese, dovranno dare un coefficiente che non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta la pavimentazione non verniciata nelle immediate vicinanze della zona coperta con pittura; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque).

### **ANALISI SULLE VERNICI SPARTITRAFFICO RIFRANGENTI**

A richiesta del Comandante della P.M., le vernici potranno essere sottoposte a ripetute analisi presso un laboratorio legalmente riconosciuto scelto ad insindacabile giudizio del Comandante della P.M.

Ogni prova sarà a totale cura e spese della Ditta fornitrice.

L'assuntore, al fine della determinazione del colore, dovrà inviare unitamente alla fornitura anche campioni di vernici bianche e blu non miscelate con perline di vetro, di identica composizione, comunque, di quelle miscelate.

Non è ammessa dall'Amministrazione una carenza nella consistenza, qualità e quantità, rispetto ad ogni singola caratteristica tecnica prescritta nel presente articolo, superiore al 10% dei minimi stabiliti.

Qualora le analisi evidenziassero carenze nelle caratteristiche delle vernici comprese fra lo 0 ed il 10%, si opererà una diminuzione del prezzo pari al costo di mercato dei materiali o dei componenti forniti in meno ai minimi prescritti; inoltre, sarà applicata una penale per carenze nella qualità del prodotto comunque non inferiore al 10% del relativo prezzo di elenco. Di tali provvedimenti sarà data motivata comunicazione scritta all'Impresa affinché possa presentare le proprie controdeduzioni.

Se, invece, si riscontrassero carenze rispetto al minimo superiori al 10%, anche di una sola delle singole caratteristiche tecniche prescritte, o la vernice fosse composta con resina diversa dalla prescritta, la fornitura non sarà accettata e dovrà essere subito ritirata e sostituita con altra vernice avente le caratteristiche sopra precisate entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale saranno impartite le disposizioni inerenti. Se durante il tempo trascorso fra il giorno della fornitura e la presa di conoscenza delle analisi fosse stata impiegata della vernice che risultasse non accettabile, detta vernice non sarà pagata e comunque dovrà essere sostituita con vernice avente le caratteristiche prescritte.

Relativamente alla consistenza e quantità dei prodotti, nel caso in cui, da controlli effettuati su confezioni sigillate, si rilevasse uno scarto in meno fra il peso netto denunciato e quello riscontrato superiore al 2% (due per cento) tutte



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 10/22

le confezioni identiche al tipo controllato, o facenti parte di quella fornitura, verranno computate con tale nuovo peso.

La Ditta fornitrice si impegna a fornire:

u) Dichiarazione di possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditatori relativa al processo di fabbricazione dei prodotti fabbricati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94.

v) Dichiarazione che i prodotti forniti saranno conformi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Ente potrà accettare prodotti aventi caratteristiche che si discostano, da quanto richiesto alle lettere c-d-g-h-m-o-q se ritenuti funzionalmente equivalenti agli impieghi per i quali è stata richiesta la fornitura, ferme rimanendo le specifiche richieste alle lettere a-b-e-f-i-l-n-p di codesto articolo.

Tutte le confezioni di vernice dovranno essere fornite in contenitori sigillati ed a perfetta tenuta in almeno due soluzioni di cui la seconda a richiesta dell'Ente entro comunque 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di aggiudicazione, ed inoltre dovranno portare stampigliato il numero di matricola del lotto di fabbricazione con la data della confezione che non dovrà risultare superiore a giorni 90 (novanta) dalla data del ricevimento dalla comunicazione di consegna del lotto di materiale.

Sono a carico della ditta fornitrice tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Ai sensi della normativa CEE sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e dei preparati, recepita con D.P.R. 20-05-1974 n° 256, D.M. 28-01-1992 n° 46, D.M. 16-02-1993 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, i contenitori dovranno essere regolarmente etichettati in modo da poter identificare immediatamente i principali rischi chimico – fisici e tossicologici e, al più tardi all'atto della fornitura, **il produttore deve allegare le schede tecniche di sicurezza relative al preparato con le indicazioni previste dal D.M. 28-01-1992 n° 46, art.11, in modo da dare informazioni chiare sulla natura dei rischi, sulle modalità di stoccaggio, di posa in opera ed eventuale smaltimento.**

La fornitura delle vernici e del solvente dovrà essere effettuata a peso netto.

Su ogni confezione dovrà, inoltre, essere indicata:

1. tipo e marca della vernice;
2. tipo e marca del solvente;
3. peso netto delle confezioni delle vernici e del solvente;
4. percentuale di solvente necessaria per l'applicazione della vernice.



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 11/22

La ditta fornitrice si impegnerà a sostituire a sue totali spese quei materiali che all'atto del ricevimento non venissero ritenuti idonei all'impiego per rottura delle confezioni.

Inoltre, le vernici che dovessero cambiare consistenza entro sei mesi dalla consegna, saranno considerate non rispondenti ai requisiti di accettazione e pertanto dovranno essere sostituite con altre perfettamente idonee all'impiego. Detta sostituzione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata.

**ART. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.**

Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi a tutte le indicazioni precisate nel bando di gara, indicando nell'offerta lo sconto percentuale unico, in cifre ed in lettere, da applicare ai prezzi unitari dei prodotti richiesti: l'offerta dovrà essere redatta, possibilmente, sul modello allegato al presente capitolato speciale.

I singoli prezzi scontati saranno da intendersi al netto degli oneri fiscali di legge, **ma comprensivi di ogni spesa di imballo, trasporto, consegna**.

Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con l'aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi del comma 1 dell'art.81 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con i criteri stabiliti dal comma 2 lett. B art.82 nonché con l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del medesimo D. Lgs.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale dell'Ente Appaltante o dal suo Sostituto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. 30/2000 e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Partinico.

L'Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura a favore della ditta che presenterà **lo sconto percentuale unico più vantaggioso**, e cioè all'offerta comportante per l'Amministrazione Comunale la minor spesa.

L'Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

**ART. 7 - SPESE GENERALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio tasse di bollo, registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'assuntore, di notifica, per copie, stampe fotografiche, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 12/22

**ART. 8 RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

**ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

**E' vietato**, sotto pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore con conseguente risarcimenti in favore dell'Amministrazione Comunale di Partinico, di ogni danno e spesa, **il subappalto, anche parziale delle forniture oggetto del presente appalto.**

**ART. 10 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle forniture di cui trattasi, verrà effettuato contro fattura intestata in modo esatto al Settore indicato nell'ordinativo stesso, in conformità della vigente legislazione in materia, munita di attestazione di regolare fornitura rilasciata dal Responsabile del Settore.

**ART. 11 - ORDINE DELLE FORNITURE**

L'ordine delle forniture sarà effettuato dopo la stipulazione del contratto. Il Responsabile del Settore stabilirà le quantità di prodotti da consegnare presso i vari magazzini e depositi ubicati nell'ambito del territorio del Comune di Partinico, **il tutto franco di porto e di ogni altra spesa.**

**Art. 12 - TEMPO UTILE PER LE FORNITURE**

**Per la fornitura, il tempo utile è fissato in 30 gg. naturali e consecutivi dall'ordine (anche a mezzo fax), impartito dal Responsabile del Settore o da suo delegato.**

**ART. 13 - PENALI**

Per la fornitura consegnata in ritardo rispetto ai termini previsti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, la pena pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta virgolazero cent.)

independentemente da quanto stabilito dal successivo art. 16. Qualora il ritardo nella consegna superi i 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in aggiunta alla precedente pena pecuniaria, di acquistare quanto forma oggetto del presente capitolato, presso terzi, dandone comunicazione scritta alla controparte, alla quale viene addebitato l'eventuale maggior costo, sempre independentemente da quanto stabilito dal successivo art. 16.



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 13/22

La fornitura da parte dell'Impresa aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, a seguito di intervento del responsabile dei lavori di cui al precedente articolo 4, comporterà l'applicazione di una penale del 20% sul valore della fornitura non conforme.

**ART. 14 - NORME GENERALI**

Nel prezzo netto contrattuale sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati devono intendersi come insiti e consequenziali nella fornitura.

Pertanto la ditta aggiudicataria, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati anche di tutte le particolari lavorazioni e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma necessarie per lo scopo cui sono destinati e non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti previsti in materia di appalti di forniture di beni.

**ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta Aggiudicataria, nell'eventualità di subappalto, anche a mezzo fax, per i seguenti motivi:**

- materiali rifiutati in quanto non corrispondenti alle prescrizioni dell'art. 4;
- ritardata consegna dei materiali dei singoli ordinativi previsti in 30 gg.

In caso di cessione dell'azienda, l'Amministrazione si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di risoluzione del contratto.

Infine, in caso di risoluzione del contratto, verrà trattenuto il deposito cauzionale a titolo di parziale risarcimento danni.

**ART.16 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D 18 Novembre 1923, n.2440, contenenti nuove disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n.827, che approva il regolamento di attuazione relativo e delle successive modificazioni ed integrazioni .

**Il Responsabile del Procedimento**

Isp. Capo Matteo Lombardo

**Il Comandante della P.M.**

Magg. Dr. Coppolino Salvatore



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 14/22

**Allegato: Elenco descrittivo voci e prezzi unitari.**

	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo unitario escluso I.V.A.
1	Delineatore Speciale di Ostacolo fig. II 472 Art. 177	05	43,60
2	Passo Carrabile fig. II 78 Art. 120 fe cl. I^ cm. 40X60 (Comune di Partinico)	40	20,00
3	Senso vietato fig. II 47 Art. 116 cl. I^ cm. 60	24	21,00
4	Divieto di sosta fig. II 74 Art. 120 fe cl. I^ cm. 60	40	21,00
5	Divieto di Fermata fig. II 75 Art. 120 fe cl. I^ cm. 60	05	21,00
6	Parcheggio fig. II 76 Art. 120 fe cl. I^ cm. 60 x 60	10	25,10
7	Diritto di precedenza fig. II 44 Art. 113 fe cl. I^ 60 Rombo	03	31,00
8	Fine diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111 fe cl. I^ cm. 60 Rombo	01	31,00
9	Pannello zona rimozione coatta fe cl. I^ cm. 33 x 17	10	10,70
10	Pannello con scritta ambo i lati fe cl. I^ cm. 33 x 17	10	10,70
11	Pannello con scritta 0 – 24 fe cl. I^ cm. 33 x 17	10	10,70
12	Strada deformata fig. II 1 Art. 85 fe cl. I^ cm.60	15	14,50
13	Dosso fig. II 2 Art. 85 fe cl. I^ cm. 60	10	14,50
14	Preavviso direzione obbligatoria dx fig. II 80/d Art. 122 fe cl. I^ cm.60	02	21,00
15	Preavviso direzione obbligatoria sx fig. II 80/e Art. 122 fe cl. I^ cm. 60	02	21,00
16	Senso Unico Parallelo fig. II 348 Art. 135 fe cl. I^ cm.100 X 25	30	24,80
17	Senso Unico Frontale fig. II 349 Art. 135 fe cl. I^ cm. 60 X 60	10	25,20
18	Delineatore normale di margine (doppio senso di circolazione) Fig. II 463 Art. 173	80	10,45
19	Palo tubolare zincato sagomato a sbalzo 60 mm – h 400 cm.	20	42,70
20	Mensola a muro semplice	20	19,00
21	Staffa con viti per pali ad U...	100	1,20
22	Controllo elettronico della velocità (fondo blu) con intestazione - stemma e n. decreto cm.120x90 fe cl. II	04	201,50
23	Transenna modulare 110x200 cm con pannello rifrangente e scritta Polizia Municipale a vernice sul retro del pannello	30	91,60



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 15/22

24	Simboli adesivi Disco Orario fig. II 172 Art. 125 cm. 15x15	30	5,50
25	Nastro segnaletico b/r da mt.200 (con scritta Polizia Municipale) h. 70 mm.	300	5,60
26	Divieto di sosta temp. Spazzatrice mod. II 8/a Art. 83 fe cl. I^ cm. 40X60	07	23,80
27	Dadi da 8	500	0,07
28	Fermatesta x segnaletica	300	0,39
29	Piastre forate da cm. 15 per mensole	100	1,50
30	Segnale nome strada cm. 0,25 x 0,80 bifacciale cl. I in Alluminio estruso completo di staffone per aggancio al palo (verrà comunicata via)	01	80,00
31	Supporti per muro controripa 2 gemme 10x15cm. Bifacciale bianco/rosso	50	11,65
32	Segnale nome strada in alluminio piano cm. 0,25 x 0,80 (verranno comunicate vie)	10	40,00
33	Vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco per complessivi 400 kg. netti	400	3,45
34	Diluyente sintetico per pittura spartitraffico in fusti per lt. 400;	400	2,95
35	Vernice spartitraffico rifrangente di colore blu per complessivi 150 Kg netti.	150	3,90
36	Vernice spartitraffico rifrangente di colore giallo per complessivi 200 Kg. netti.	200	3,90
37	Cordoli di delimitazione in gomma di colore giallo ai sensi D. M. lavori pubblici (dimensioni h. 10 cm., lung. 100 cm., larg. 25 cm.) Completi di sistemi di fissaggio	30	80,00
38	Terminale maschio per cordoli diam. h.10 cm. lung. 75 cm. larg. 25cm.	04	30,50
39	Terminale femmina per cordoli diam. h.10 cm. lung. 75 cm. larg. 25cm.	04	30,50
40	Delineatore cilindrico star flex in gomma per cordoli H cm. 30 rifr. Cl. 2.	30	20,00
41	Separatore di corsie in mescola di gomma SBR Vergine dimensioni 500x400x65 colore giallo	10	43,00
42	Terminale M/F dimensioni mm. 250x400x65.	02	22,00
43	Kit viti e tasselli per cordoli e Separatore di corsia .	100	0,80
44	Pannello integrativo fe cl. I^ cm. 53x18 (verrà comunicata l'indicazione)	20	13,90
45	Segnale Area di ammassamento Protezione Civile fe cl. I^ cm. 40x60 (verrà comunicata l'indicazione)	04	60,00
46	Segnale indicazione Area di ammassamento Protezione Civile fe cl. I^ cm. 20x100 (verrà comunicata l'indicazione) di cui n. 4 dx e n. 4 sx	08	38,00

**Il Responsabile del Procedimento**

Isp. Capo Matteo Lombardo

**Il Comandante della P.M.**  
Magg. Dr. Coppolino Salvatore



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 16/22

## **COMUNE DI PARTINICO (PA) BANDO DI GARA**

**ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI PARTINICO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – Via Catanzaro n. 7 piano I - 90047 Partinico (PA) P. IVA 00601920820 - tel. 091/8782840, telefono e fax n. 091/8901336.

**Uffici e Funzionari responsabili del procedimento contrattuale:**

Ufficio Pianificazione Traffico – Isp. Capo Matteo Lombardo – Responsabile Comandante della P.M. Magg. Dr. Coppolino Salvatore.

**OGGETTO DELLA GARA: Asta pubblica per fornitura segnaletica stradale.**

**IMPORTO DEL SERVIZIO:** Importo a base d'asta soggetto a ribasso € **26.726,00** comprensivo di tutti gli oneri e le imposte.

**PROCEDIMENTO DI GARA:** Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con l'aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi del comma 1 dell'art.81 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con i criteri stabiliti dal comma 2 lett. B art.82 nonché con l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del medesimo D. Lgs.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale dell'Ente Appaltante o dal suo Sostituto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. 30/2000 e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Partinico.

La gara sarà celebrata il **giorno 25 Gennaio 2011 alle ore 10,00** presso i locali del Settore Polizia Municipale – Via Catanzaro n. 7, piano I Partinico.

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.

**DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:** Fornitura segnaletica stradale come da elenco sotto riportato:



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 17/22

	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo unitario escluso I.V.A.
1	Delineatore Speciale di Ostacolo fig. II 472 Art. 177	05	43,60
2	Passo Carrabile fig. II 78 Art. 120 fe cl. I^ cm. 40X60 (Comune di Partinico)	40	20,00
3	Senso vietato fig. II 47 Art. 116 cl. I^ cm. 60	24	21,00
4	Divieto di sosta fig. II 74 Art. 120 fe cl. I^ cm. 60	40	21,00
5	Divieto di Fermata fig. II 75 Art. 120 fe cl. I^ cm. 60	05	21,00
6	Parcheggio fig. II 76 Art. 120 fe cl. I^ cm. 60 x 60	10	25,10
7	Diritto di precedenza fig. II 44 Art. 113 fe cl. I^ 60 Rombo	03	31,00
8	Fine diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111 fe cl. I^ cm. 60 Rombo	01	31,00
9	Pannello zona rimozione coatta fe cl. I^ cm. 33 x 17	10	10,70
10	Pannello con scritta ambo i lati fe cl. I^ cm. 33 x 17	10	10,70
11	Pannello con scritta 0 – 24 fe cl. I^ cm. 33 x 17	10	10,70
12	Strada deformata fig. II 1 Art. 85 fe cl. I^ cm.60	15	14,50
13	Dosso fig. II 2 Art. 85 fe cl. I^ cm. 60	10	14,50
14	Preavviso direzione obbligatoria dx fig. II 80/d Art. 122 fe cl. I^ cm.60	02	21,00
15	Preavviso direzione obbligatoria sx fig. II 80/e Art. 122 fe cl. I^ cm. 60	02	21,00
16	Senso Unico Parallelo fig. II 348 Art. 135 fe cl. I^ cm.100 X 25	30	24,80
17	Senso Unico Frontale fig. II 349 Art. 135 fe cl. I^ cm. 60 X 60	10	25,20
18	Delineatore normale di margine (doppio senso di circolazione) Fig. II 463 Art. 173	80	10,45
19	Palo tubolare zincato sagomato a sbalzo 60 mm – h 400 cm.	20	42,70
20	Mensola a muro semplice	20	19,00
21	Staffa con viti per pali ad U...	100	1,20
22	Controllo elettronico della velocità (fondo blu) con intestazione - stemma e n. decreto cm.120x90 fe cl. II	04	201,50
23	Transenna modulare 110x200 cm con pannello rifrangente e scritta Polizia Municipale a vernice sul retro del pannello	30	91,60
24	Simboli adesivi Disco Orario fig. II 172 Art. 125 cm. 15x15	30	5,50
25	Nastro segnaletico b/r da mt.200 (con scritta Polizia Municipale) h. 70 mm.	300	5,60
26	Divieto di sosta temp. Spazzatrice mod. II 8/a Art. 83 fe cl. I^ cm. 40X60	07	23,80



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 18/22

27	Dadi da 8	500	0,07
28	Fermatesta x segnaletica	300	0,39
29	Piastre forate da cm. 15 per mensole	100	1,50
30	Segnale nome strada cm. 0,25 x 0,80 bifacciale cl. I in Alluminio estruso completo di staffone per aggancio al palo (verrà comunicata via)	01	80,00
31	Supporti per muro controripa 2 gemme 10x15cm. Bifacciale bianco/rosso	50	11,65
32	Segnale nome strada in alluminio piano cm. 0,25 x 0,80 (verranno comunicate vie)	10	40,00
33	Vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco per complessivi 400 kg. netti	400	3,45
34	Diluyente sintetico per pittura spartitraffico in fusti per lt. 400;	400	2,95
35	Vernice spartitraffico rifrangente di colore blu per complessivi 150 Kg netti.	150	3,90
36	Vernice spartitraffico rifrangente di colore giallo per complessivi 200 Kg. netti.	200	3,90
37	Cordoli di delimitazione in gomma di colore giallo ai sensi D. M. lavori pubblici (dimensioni h. 10 cm., lung. 100 cm., larg. 25 cm.) Completi di sistemi di fissaggio	30	80,00
38	Terminale maschio per cordoli diam. h.10 cm. lung. 75 cm. larg. 25cm.	04	30,50
39	Terminale femmina per cordoli diam. h.10 cm. lung. 75 cm. larg. 25cm.	04	30,50
40	Delineatore cilindrico star flex in gomma per cordoli H cm. 30 rifr. Cl. 2.	30	20,00
41	Separatore di corsie in mescola di gomma SBR Vergine dimensioni 500x400x65 colore giallo	10	43,00
42	Terminale M/F dimensioni mm. 250x400x65.	02	22,00
43	Kit viti e tasselli per cordoli e Separatore di corsia .	100	0,80
44	Pannello integrativo fe cl. I^ cm. 53x18 (verrà comunicata l'indicazione)	20	13,90
45	Segnale Area di ammassamento Protezione Civile fe cl. I^ cm. 40x60 (verrà comunicata l'indicazione)	04	60,00
46	Segnale indicazione Area di ammassamento Protezione Civile fe cl. I^ cm. 20x100 (verrà comunicata l'indicazione) di cui n. 4 dx e n. 4 sx	08	38,00

Per le caratteristiche tecniche dei segnali, e per quanto non espressamente prescritto dal presente bando si rimanda all' allegato "Capitolato speciale d'appalto relativo alla fornitura di segnaletica verticale per le strade comunali" che ne costituisce parte integrante .



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 19/22

**LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Comune di Partinico P.zza Umberto I.**

**FONTE DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO IMPORTO DELLA FORNITURA:** la fornitura è finanziata con i fondi del Bilancio Comunale con impegno assunto a carico del competente capitolo di spesa e negli esercizi finanziari di competenza.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

**PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE :**

**a) Termine per la ricezione delle offerte:** per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Partinico Piazza Umberto 1°n. 1 cap. 90047 Partinico (PA) a mezzo raccomandata del servizio postale statale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, il plico sigillato, **entro le ore 09,00 del giorno 25 Gennaio 2011**. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei mittenti.

**b) Caratteristiche del plico:** il plico deve essere sigillato con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo, idoneo all'uso, a scelta della Ditta controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno oltre l'intestazione del mittente e all'indirizzo la seguente scritta: "**OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 25 Gennaio 2011 ALLE ORE 10,00 relativa alla fornitura di segnaletica stradale**".

Il plico deve contenere all'interno, **pena l'esclusione della gara**, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,rispettivamente **A – Documentazione**" e **"B – Offerta economica"**.

**BUSTA "A – Documentazione":**

**La predetta Busta dovrà contenere a pena di esclusione:**

**a) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dopo avere indicato l'oggetto della fornitura, la denominazione con la relativa Partita IVA, le generalità del titolare ed il codice fiscale, attesti:

☞ di avere preso conoscenza del bando di gara e delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione della fornitura nonché di avere giudicato l'importo contrattuale complessivo remunerativo e tale da consentire l'offerta prodotta;

☞ che il Fornitore è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara d'appalto così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;

☞ di accettare tutte le condizioni e norme contenute nel presente bando ;



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 20/22

⌘ di non trovarsi nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

**b) Capacità tecnica:** la capacità tecnica dovrà essere dimostrata ai sensi dell'art. 42, punto 1, lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

Certificato di iscrizione alla C.C. I. A.A. per la categoria idonea ed inerente alla fornitura da effettuare, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara;

Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalle competenti autorità, in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara.

Tale certificato deve riguardare:

**b.1) Imprese individuali:** Il titolare e tutti i direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare;

**b.2) Società commerciali, cooperative e loro consorzi:**

⌘ tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, nonché:

⌘ tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;

⌘ tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo;

⌘ tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo.

**c) Certificato della Cancelleria** del Tribunale competente, Sezione Fallimentare, rilasciato in data non anteriore a due mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti dell' Agenzia della compagnia Assicurativa non sia in corso una procedura concorsuale e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

Occorre altresì produrre, pena esclusione della gara, la seguente documentazione:

1. **Copia conforme** del "Certificato di Conformità" dei segnali, accessori e attrezzature varie;
2. **Copia Conforme** del "Certificato di Conformità" del segnale finito ai sensi delle circolari n. 3652 del 14.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999;
3. **Copia Conforme** del "Certificato di qualità" rilasciato da organismi accreditati secondo le norme UNI EN n. 45000, sulla base delle norme Europee della serie UNI EN 9000 al produttore dei segnali, per la fornitura.

**Le copie delle suddette certificazioni, che dovranno essere prodotte dall'impresa, devono essere identificate, a cura del produttore, con gli estremi della ditta a cui sono rilasciati, o fornitrice dei materiali alla stessa, nonché dalla data di rilascio della copia non antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.**

**BUSTA "B – Offerta Economica":**

**La Predetta Busta dovrà contenere a pena di esclusione:**



<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino</b>	

Pag.: 21/22

**Offerta Economica**, con l'indicazione del ribasso unico percentuale espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Ente. L'Offerta deve essere inserita da sola in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. L'Offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o da un suo procuratore (munito di regolare mandato, che dovrà essere allegato in originale o in copia autenticata), quando si tratti di Ditta individuale; dai legali rappresentanti quando si tratta di Società o Enti, Cooperative o Consorzi di Cooperative.

**Inoltre, ai sensi dell'art. 86 comma 5 ed art. 87 comma 2, potranno essere richieste giustificazioni pertinenti agli elementi costitutivi dell'offerta.**

A parità di offerta si procederà al sorteggio.

**AVVERTENZE**

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei seguenti casi:

Quando manca l'impronta del sigillo sulla ceralacca che sigilla il plico;

Quando l'offerta pervenga oltre il termine stabilito;

Quando l'offerta non sia debitamente sottoscritta;

Quando l'offerta non sia inserita da sola in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura;

Quando l'offerta è condizionata o espressa in modo indeterminato, o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

Quando manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti, salvo i casi in cui si possa procedere alla regolarizzazione dei documenti per cui è previsto il bollo;

Quando risulti che la ditta sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

Quando risulti che vi sia in corso una procedura di cui al punto precedente;

Quando risulti che il titolare o il legale rappresentante abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale;

Quando sia accertato, con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente Appaltante, che il titolare o legale rappresentante della Ditta abbia commesso un errore grave nell'esercizio della sua professionalità, o non sia in regola con le norme sui contributi sociali, o con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse, o abbia reso dichiarazioni false in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

**I documenti, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i., in tal caso le autocertificazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di valido documento di riconoscimento.**



**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile del Settore: Magg. Dott. S. Coppolino**

Pag.: 22/22

In tale autocertificazione non è ammesso un generico riferimento al certificato sostituito, si dovrà invece riportare testualmente quanto attestato dalla Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione effettuerà, a tutela di quanto sopra descritto, dei controlli a campione.

All'aggiudicazione seguirà la stipula del contratto, e tutte le spese saranno a carico della ditta.

In presenza di tale accertamento la ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.

I partecipanti alla gara saranno vincolati all'offerta prodotta per un periodo di 180 giorni.

Trascorso infruttuosamente tale periodo è facoltà delle Ditta chiedere per iscritto il ritiro motivato dell'offerta senza avere diritto a risarcimento o indennizzo alcuno.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, nonché di sospenderla e di posticipare la data della stessa senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo; inoltre si riserva di non aggiudicare la fornitura, se lo riterrà opportuno per ragioni di pubblico interesse.

L'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorre la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

Ai sensi dell'art. 48 della L.R. n.10 /93 il Responsabile dell'attività istruttoria, propositiva preparatoria ed esecutiva in materia contrattuale relativamente alla presente gara è L'Isp. Capo Lombardo Matteo, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Segnaletica.

Il Responsabile è il Comandante della P.M. Magg. Dr. Coppolino Salvatore.

Si rende noto che il bando di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- determ. R.G.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

- pubblicato integrale: all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet

[www.comune.partinico.pa.it](http://www.comune.partinico.pa.it);

Partinico \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento**

Isp. Capo Lombardo Matteo

**Il Comandante della P.M.**

Magg. Dr. Coppolino Salvatore