

COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento
(Risanamento Conservativo) impianti dello Stadio Comunale
"Giuseppe La Franca"**

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

ALLEGATO

2.Bis


Elenco Prezzi

**Aggiornato al prezziario regionale delle OO.PP.
2019**

Il Collaboratore
Geom. Carlo Ligojino



Il
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Armando Piscitello



Handwritten signature or initials, possibly "A. J. [unclear]"

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
121.1.15		Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a	EURO ZERO/48 €/chilogrammo	0,48
23.1.1.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la	EURO CENTOVENTIUNO/67 €/metro cubo	121,67
33.1.7		Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in cemento armato, confezionato con 0,7 m ³ d'argilla espansa strutturale 3 ÷ 12 mm per m ³ d'impasto, compreso la preparazione dei cubetti, il	EURO DUECENTOQUATTRO/64 €/metro cubo	204,64
4ED.4		Irruvidimento superficie tribuna in cls, mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei ...	EURO QUATTRO/54 €/metro quadrato	4,54
53.2.1.1		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature	EURO DUE/05 €/chilogrammo	2,05
63.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	EURO VENTITRE/91 €/metro quadrato	23,91
75.1.4		Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura	EURO TRENTATRE/53 €/metro quadrato	33,53
85.1.10.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo	EURO DICIASSETTE/92 €/metro quadrato	17,92
95.1.10.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo	EURO TREDICI/29 €/metro quadrato	13,29
106.2.13.2		Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm ² di	EURO TRENTASEI/45 €/metro quadrato	36,45
117.1.1		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno	EURO TRE/49 €/chilogrammo	3,49
127.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare	EURO DUE/42 €/chilogrammo	2,42
137.2.10.2		Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO CENTODIECI/32	€/metro quadrato	110,32
147.2.16.2		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici		
		EURO UNO/14	€/chilogrammo	1,14
1511.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello		
		EURO QUINDICI/16	€/metro quadrato	15,16
1612.1.18		Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirante (certificazione		
		EURO VENTIQUATTRO/23	€/metro quadrato	24,23
1713.8.1		Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di		
		EURO VENTIQUATTRO/08	€/metro cubo	24,08
1821.3.1.1		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m		
		EURO NOVANTATRE/59	€/metro quadrato	93,59
1921.3.1.2		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m		
		EURO TRENTANOVE/76	€/metroquadrat oxcentimetro	39,76
201.3.1		Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera		
		EURO QUATTORDICI/87	€/metro cubo	14,87
2121.1.1		Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta		
		EURO TRECENTOVENTISETTE/69	€/metro cubo	327,69
2221.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta		
		EURO ZERO/99	€/metroquadrat oxcentimetro	0,99
2321.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o		
		EURO DIECI/84	€/metro quadrato	10,84
2421.1.7		Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento		
		EURO DICIOOTTO/98	€/metro quadrato	18,98
2521.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO UNO/99	€/metroquadrat oxcentimetro	1,99
2621.1.10		Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a EURO TRE/28	€/metro quadrato	3,28
2721.1.14		Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il EURO SETTE/89	€/metro quadrato	7,89
2821.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed EURO QUINDICI/78	€/metro quadrato	15,78
2921.1.23		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e EURO QUATTRO/27	€/metro	4,27
3021.1.24		Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino EURO VENTIDUE/35	€/cadauno	22,35
312.2.2.2		Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta EURO TRENTA/87	€/metro quadrato	30,87
323.1.6		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di EURO CENTONOVANTANOVE/91	€/metro cubo	199,91
333.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature EURO UNO/86	€/chilogrammo	1,86
345.1.6		Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia EURO QUARANTASEI/94	€/metro quadrato	46,94
355.2.1		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la EURO QUARANTACINQUE/25	€/metro quadrato	45,25
369.1.2		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) EURO VENTI/40	€/metro quadrato	20,40
379.1.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od EURO DODICI/40	€/metro quadrato	12,40
3811.1.2		Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in EURO CINQUE/66	€/metro quadrato	5,66
398.2.5.1		Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, con profilati della sezione minima di 60 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		di ferro zincato, spessore minimo 1,2 mm. EURO DUECENTOOTTANTAOTTO/80	€/metro quadrato	288,80
408.3.9		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti EURO DUECENTOQUARANTANOVE/73	€/metro quadrato	249,73
4121.8.1		Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa EURO CENTOTRENTATRE/56	€/metro quadrato	133,56
421.1.6.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in EURO DIECI/52	€/metro cubo	10,52
433.1.2.1		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - P EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/66	€/metro cubo	154,66
443.1.2.13		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - P EURO CENTOQUARANTASETTE/24	€/metro cubo	147,24
455.1.1		Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la EURO TRENTAQUATTRO/20	€/metro quadrato	34,20
466.1.4.2		Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F per EURO UNO/59	€/m ² /cm	1,59
476.1.5.2		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per EURO UNO/76	€/m ² /cm	1,76
486.2.3		Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di EURO VENTISETTE/51	€/metro quadrato	27,51
496.2.8.2		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle EURO SETTANTASETTE/63	€/metro	77,63
506.4.1.1		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c EURO TRE/54	€/chilogrammo	3,54
516.4.3		Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		compreso il massetto di posa in conglomerato EURO CENTODICIANNOVE/48	€/cadauno	119,48
527.1.2		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice EURO TRE/12	€/chilogrammo	3,12
5321.1.2.1		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con me EURO TRECENTOCINQUANTATRE/99	€/metro cubo	353,99
5421.1.2.2		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano EURO CINQUECENTOVENTIUNO/52	€/metro cubo	521,52
551.1.5.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza i EURO QUATTRO/99	€/metro cubo	4,99
561.1.7.1		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i EURO DIECI/73	€/metro cubo	10,73
571.2.3		Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di EURO QUATTRO/98	€/metro cubo	4,98
581.2.4		Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti EURO TRE/87	€/metro cubo	3,87
591.2.5.2		trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat EURO ZERO/63	€/m³ x km	0,63
601.5.3		Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su EURO ZERO/85	€/metro quadrato	0,85
6114.3.11.2		Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio EURO QUATTRO/88	€/metro	4,88
6214.3.11.3		Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio EURO CINQUE/23	€/metro	5,23
6314.3.11.4		Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO CINQUE/67	€/metro	5,67
64	14.3.2.2	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam		
		EURO DODICI/20	€/metro	12,20
65	14.3.15.2	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav		
		EURO UNO/35	€/metro	1,35
66	14.3.15.3	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav		
		EURO UNO/85	€/metro	1,85
67	14.3.15.7	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav		
		EURO SEI/34	€/metro	6,34
68	14.3.17.8	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c		
		EURO DIECI/25	€/metro	10,25
69	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas		
		EURO SETTE/64	€/cadauno	7,64
70	14.3.14.3	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas		
		EURO SEDICI/50	€/cadauno	16,50
71	18.7.1.1	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im ² e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N diametro p		
		EURO OTTO/89	€/metro	8,89
72	16.5.2	Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T.costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di		
		EURO CENTOOTTO/78	€/cadauno	108,78
73	21.10.1.2	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di		
		EURO DICIANNOVE/40	€/metro	19,40
74	14.4.4.11	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali		

			Pag. 7	
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO CENTOTREDICI/30	€/cadauno	113,30
75	14.4.4.12	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali)		
		EURO CENTONOVANTAQUATTRO/70	€/cadauno	194,70
76	14.4.5.16	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO CENTOVENTISETTE/60	€/cadauno	127,60
77	14.4.5.22	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO CINQUANTACINQUE/40	€/cadauno	55,40
78	14.4.5.32	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO CENTODIECI/80	€/cadauno	110,80
79	14.4.5.33	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO CENTOCINQUANTA/90	€/cadauno	150,90
80	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o		
		EURO QUARANTATRE/20	€/cadauno	43,20
81	14.1.2.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal		
		EURO TRENTAOTTO/60	€/cadauno	38,60
82	14.1.3.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u		
		EURO QUARANTATRE/50	€/cadauno	43,50
83	14.1.9.3	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa monofa		
		EURO CINQUANTATRE/40	€/cadauno	53,40
84	14.1.9.2	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa monofa		
		EURO CINQUANTADUE/40	€/cadauno	52,40
85	14.2.1.2	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti c		
		EURO QUARANTAOTTO/50	€/cadauno	48,50
86	14.2.3.1	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit	
			EURO DIECI/60	€/cadauno	10,60
87	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con			
			EURO QUINDICI/10	€/cadauno	15,10
88	14.8.2.5	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguenta con lamp			
			EURO NOVANTAUNO/50	€/cadauno	91,50
89	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di			
			EURO DUE/50	€/chilogrammo	2,50
90	6.4.9.1	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati per			
			EURO CENTOTRE/41	€/metro	103,41
91	12.5.1.2	Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, conformi UNI EN 508. Le lastre saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale co			
			EURO CINQUANTAOTTO/71	€/metro quadrato	58,71
92	13.3.3.6	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno			
		D	EURO DODICI/22	€/metro	12,22
93	13.7.3.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle			
			EURO QUINDICI/88	€/metro	15,88
94	13.7.3.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle			
			EURO TRENTAUNO/48	€/metro	31,48
95	13.7.4.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e			
		D este	EURO CINQUANTAOTTO/92	€/cadauno	58,92
96	13.7.4.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e			
		D este	EURO SEDICI/43	€/cadauno	16,43
97	13.7.5.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti			
			EURO NOVANTATRE/95	€/cadauno	93,95
98	14.3.13.2	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della			

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		scatol EURO NOVE/10	€/cadauno	9,10
99	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone EURO TRECENTODICIOTTO/77	€/cadauno	318,77
100	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43	€/cadauno	245,43
101	15.1.9	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone EURO TRECENTOSESSENTAQUATTRO/09	€/cadauno	364,09
102	15.3.3	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico EURO MILLESEICENTOQUINDICI/40	€/cadauno	1.615,40
103	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12	€/cadauno	1.836,12
104	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con EURO TRECENTOOTTANTASETTE/57	€/cadauno	387,57
105	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/82	€/cadauno	450,82
106	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed EURO DUECENTOSETTANTATRE/72	€/cadauno	273,72
107	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro EURO CENTOVENTIUNO/92	€/cadauno	121,92
108	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba EURO CENTO/58	€/cadauno	100,58
109	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto EURO OTTANTAOTTO/08	€/cadauno	88,08
110	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. EURO VENTITRE/80	€/cadauno	23,80
111	15.4.6.1	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit'
		traccia o in vista, per impianti idrici e solo in pe EURO DIECI/10	€/chilogrammo	10,10
112	15.4.8.6	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar) EURO VENTIQUEATTRO/40	€/metro	24,40
113	15.4.8.7	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar) EURO TRENTACINQUE/34	€/metro	35,34
114	15.4.8.8	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar) EURO QUARANTAUNO/85	€/metro	41,85
115	15.4.14.2	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro EURO QUATTORDICI/17	€/metro	14,17
116	15.4.14.7	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro EURO VENTI/18	€/metro	20,18
117	15.4.17.8	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox po EURO DUEMILASEICENTOSESSANTA/63	€/cadauno	2.660,63
118	15.4.19.5	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe EURO TRENTADUE/57	€/cadauno	32,57
119	15.4.19.6	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe EURO QUARANTATRE/96	€/cadauno	43,96
120	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo EURO CENTOVENTIUNO/36	€/cadauno	121,36
121	21.4.2	Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali EURO QUATTRO/48	€/chilogrammo	4,48
122	18.6.1.1	Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezi EURO TRENTASETTE/70	€/cadauno	37,70
123	14.1.5.1	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO SEDICI/00	€/cadauno	16,00
124	14.1.6	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.		
		EURO UNDICI/10	€/cadauno	11,10
125	14.3.12.2	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle		
		EURO CINQUE/41	€/metro	5,41
126	14.8.4.6	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o		
		EURO CENTOSETTANTANOVE/40	€/cadauno	179,40
127	14.3.17.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16		
		EURO DUE/31	€/metro	2,31
128	14.3.17.3	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16		
		EURO DUE/68	€/metro	2,68
129	14.3.18.1	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16		
		EURO CINQUE/25	€/metro	5,25
130	14.3.17.4	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16		
		EURO TRE/16	€/metro	3,16
131	14.3.17.5	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16		
		EURO QUATTRO/08	€/metro	4,08
132	14.3.17.6	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16		
		EURO CINQUE/80	€/metro	5,80
133	14.3.17.7	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16		
		EURO SETTE/78	€/metro	7,78
134	18.6.1	Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di		
135	14.3.20.1	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit'
		zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi EURO NOVANTA/90	€/cadauno	90,90
136	14.4.4.4	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali) EURO NOVANTASEI/90	€/cadauno	96,90
137	14.4.4.5	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali) EURO CENTOQUARANTATRE/40	€/cadauno	143,40
138	14.4.16.5	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari spia EURO VENTIDUE/20	€/cadauno	22,20
139	14.1.1.1	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o EURO QUARANTAUNO/10	€/cadauno	41,10
140	14.1.2.1	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal EURO TRENTACINQUE/90	€/cadauno	35,90
141	14.1.4.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa c EURO QUARANTA/70	€/cadauno	40,70
142	14.1.5.4	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 EURO DICIASSETTE/30	€/cadauno	17,30
143	14.1.8.2	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m EURO QUARANTATRE/20	€/cadauno	43,20
144	14.1.8.3	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m EURO QUARANTACINQUE/40	€/cadauno	45,40
145	14.2.4	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, da 6 posti, comprensivo di relativo telaio e placca EURO CINQUE/06	€/cadauno	5,06
146	14.3.13.3	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della scatol EURO DIECI/50	€/cadauno	10,50
147	14.8.11.3	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza		


N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato EURO NOVANTACINQUE/20	€/cadauno	95,20
148	14.4.5.11	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c EURO QUARANTAOTTO/90	€/cadauno	48,90
149	14.4.6.2	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b EURO QUARANTASETTE/90	€/cadauno	47,90
150	14.4.5.15	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c EURO OTTANTANOVE/80	€/cadauno	89,80
151	14.4.6.14	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b EURO OTTANTAOTTO/60	€/cadauno	88,60
152	14.4.6.17	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b EURO SESSANTANOVE/30	€/cadauno	69,30
153	14.2.1.1	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti c EURO QUARANTACINQUE/30	€/cadauno	45,30

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit'
		Voci Finite con Analisi		
154	ED.1	Rimozione di cordoli in marmo a bordo pista... EURO QUATTRO/30	€/metro	4,30
155	ED.2	Giunto di dilatazione per pavimenti in ceramica con profilo in PVC co-estruso EURO DICIASSETTE/63	€/metro	17,63
156	ED.3	Rimozione seggiolini in PVC posti nella tribuna, EURO UNO/34	€/cadauno	1,34
157	ED.5	Inghisaggio barre d'acciaio, con perforazione eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata ... EURO TREDICI/13	€/cadauno	13,13
158	ED.6	Fornitura e posa di giunto di dilatazione in neoprene (Profilo Neoprene) diametro 25-30 mm, ... EURO CINQUANTAQUATTRO/18	€/metro	54,18
159	ED.7	Fornitura e posa in opera di isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, EURO NOVE/04	€/metro	9,04
160	ED.8	Sopralzo n. 4 pozzetti esistenti, griglie di raccolta acque, apposito rialzo con apposita struttura in cemento, EURO MILLEQUATTROCENTOUNO/49	€/a corpo	1.401,49
161	ED.9	Pannello di allarme ottico acustico in ABS con tecnologia a Led 55mA 12-28Vcc IP41, EN54-3, Assorbimento 280mA a 24Vcc, EURO CENTOTRENTACINQUE/78	€/cadauno	135,78
162	ED.10	Centrale di rilevazione incendi e di estinzione dotata di 8 circuiti di allarme espandibili a 24, a loro volta controllabili fino a 25 rilevatori ciascuno, EURO MILLETRECENTOSETTANTANOVE/93	€/cadauno	1.379,93
163	ED.11	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE (2 elettropompe + pompa pilota) a norma UNI 12845 portata 480 l/m prevalenza 60 mt. + quadri elettrici di comando. EURO CINQUEMILASEICENTOTRE/27	€/a corpo	5.603,27
164	ED.12	Pulsante di allarme incendio a rottura vetro per centrale convenzionale, segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. EURO CENTOOTTO/60	€/cadauno	108,60
165	ED.13	Sirena con lampeggiatore esterno tipo SA27EL. - Fornitura e posa in opera di sire EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/10	€/cadauno	351,10
166	ED.14	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, a parete o ad incasso, di idrante con attacco 45 a norma uni 804 costituito da cassetta in acciaio verniciato, EURO DUECENTOVENTIOTTO/99	€/cadauno	228,99
167	ED.15	Produttore autonomo di acqua calda sanitaria, a conenzazione, da interno, omologato Inail tipo COSMOGAS AGUADENS 140 T. (Fornitura e posa in opera). EURO NOVEMILASETTECENTOSESSENTAQUATTRO/56	€/cadauno	9.764,56
168	ED.16	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di vetro porcellanato multifunzione a basamento per produzione di acqua calda sanitaria (AGUATANK UM 750) Capacità litri 750, Fluido riscaldante acqua EURO DUEMILACINQUECENTOQUARANTA/99	€/cadauno	2.540,99
169	ED.17	COVER-BOX T SMALL per installazione in esterno di Aguadens T (140KW), copertura certificata, in alluminio anodizzato anti-UV, ignifuga, protezione elettrica IPX5D.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO MILLECENTOQUARANTASEI/52	€/cadauno	1.146,52
170	ED.18	Pompa DN32-60 in acciaio inox (Grundfos Magna 1), raccordi filettati da 2",		
		EURO MILLETRECENTOESSANTANOVE/94	€/cadauno	1.369,94
171	ED.19	Kit Inail 1P 1-2 fino a 170KW Inox, completo di VIC (1"), pressostati (Min/Max), valvola di sicurezza (3,5 bar),		
		EURO MILLECENTOQUARANTA/40	€/cadauno	1.140,40
172	ED.20	Binario in acciaio per alloggio cancello scorrevole lunghezza da 4/5 mt, con profilo ad omega,		
		EURO QUATTROCENTOTRENTADUE/17	€/cadauno	432,17
173	ED.21	Cavo schermato 4x0,22 mmq per impianto di allarme a norma UNI		
		EURO DUE/92	€/metro	2,92
174	ED.22	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di		
		EURO CENTOCINQUANTAOTTO/60	€/cadauno	158,60
175	ED.23	CANALETTA IN POLIPROPILENE con griglia, raccolta acqua wc e docce dim. cm. 50x13,5x9,3 (h)		
		EURO TRENTAQUATTRO/79	€/cadauno	34,79
176	ED.24	Fornitura e posa in opera di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20,		
		EURO DICIOOTTO/34	€/metro	18,34
177	ELE.1	QUADRO ELETTRICO GENERALE CAMPO DI CALCIO IP43 dim.600X1600X175 mm		
		EURO SETTEMILAOTTOCENTOQUATTORDICI/06	€/cadauno	7.814,06
178	ELE.02	QUADRO ELETTRICO GENERALE ATLETI IP43 in lamiera, dim.600X1200X175 mm,		
		EURO SETTEMILAQUATTROCENTONOVANTASEI/64	€/cadauno	7.496,64
179	ELE.03	Fornitura e collocazione di contattore-relè monostabile 2NO+2nc,		
		EURO NOVANTATRE/42	€/cadauno	93,42
180	ELE.04	Fornitura e collocazione di Relè passo-passo 2NO 16A bob. 230V ac,		
		EURO SESSANTA/46	€/cadauno	60,46
181	ELE.05	DISMISSIONE QUADRI ELETTRICI locale quadri, locale spogliatoi campo di calcio e spogliatoi atleti,		
		EURO DUEMILADUECENTOCINQUANTANOVE/94	€/cadauno	2.259,94
182	ELE.06	Pozzetto in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V., alta resistenza agli urti,tipo carrabile, dimensioni 40x40x40 cm.		
		EURO OTTANTASETTE/64	€/cadauno	87,64
183	ELE.07	Pozzetto in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V., alta resistenza agli urti,tipo carrabile, dimensioni 55x55x55 cm.		
		EURO CENTOESSANTATRE/19	€/cadauno	163,19
184	ELE.08	Pozzetto in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V., alta resistenza agli urti,tipo carrabile, dimensioni 30x30x30 cm.		
		EURO QUARANTAOTTO/25	€/cadauno	48,25
185	ELE.09	Fornitura e posa in opera di collettore di terra con morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone nichelato con n.14 conduttori con sezione fino a 6 mmq,		
		EURO CENTOCINQUANTA/87	€/cadauno	150,87
186	ELE.10	Fornitura e collocazione di PALO DI ILLUMINAZIONE H=3,00 mt, 1x150 W E40, protezione IP 65 con corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	 EURO NOVECENTO/74	€/cadauno	900,74
187	ELE.11	RIFLETTORE ad incasso pavimento IP 67, cornice in acciaio inox aisi 316L, riflettore FM orientabile power led, EURO TRECENTOSETTANTANOVE/39	€/cadauno	379,39
188	ELE.12	Fornitura e collocazione di pulsante di sgancio rosso a fungo per arresti di emergenza a rottura di vetro spessore mm 2 entro cassetta policarbonato IP 44 classe II, contatto NA+NC 4A - 400V, EURO DUECENTOQUARANTANOVE/85	€/cadauno	249,85

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
189	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale EURO QUINDICI/70	€/metro cubo	15,70
190	26.1.1.1	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO SETTE/81	€/metro quadrato	7,81
191	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno EURO UNO/26	€/metro quadrato	1,26
192	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. EURO DODICI/52	€/cadauno	12,52
193	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. EURO TRE/58	€/metro quadrato	3,58
194	26.5.1.1	da kg 6 classe 34A 233BC EURO CINQUANTASETTE/37	€/cadauno	57,37

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit'
19521.1.25		<p>Operai-Trasporti-Noli</p> <p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi</p> <p>EURO TRENTADUE/26</p> <p>PARTINICO li 20/02/2020</p> <p>IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Armando Piscitelli)</p> 	€/metro cubo	32,26

